

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Точмаш-авто"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел снабжения					
<i>Бюро логистики</i>					
41-63/16А, 42-63/16А. Подсобный рабочий	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
46-63/16. Водитель автомобиля	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
Техническая служба					
<i>Технологическое бюро</i>					
78-63/16. Ведущий инженер-технолог	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	до 01.11.2016 г.		
84-63/16А, 85-63/16А. Инженер-технолог	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
Инструментальная служба					
102-63/16. Токарь	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
104-63/16. Фрезеровщик	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
Служба механика					
107-63/16. Токарь	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
111-63/16А, 112-63/16А, 113-63/16А. Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте и обслуживании технологического в производстве продукции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до 01.11.2016 г.		
114-63/16А, 115-63/16А, 116-	Усовершенствовать систему вентиля-	Снижение концентрации			

63/16А. Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте и обслуживании технологического в производстве продукции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	ции	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Служба энергетика</i> 123-63/16А, 124-63/16А, 125-63/16А, 126-63/16А, 127-63/16А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на ремонте и обслуживании технологического и электрооборудования в производстве продукции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
128-63/16А, 129-63/16А, 130-63/16А, 131-63/16А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на ремонте и обслуживании технологического и электрооборудования в производстве продукции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Производство</i> <i>Цех переработки пластмасс и штамповочного</i> 134-63/16. Заточник, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	до 01.11.2016 г.		

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.11.2016 г.		
Участок штамповочный					
170-63/16. Резчик металла на ножницах и прессах	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
171-63/16. Паяльник горячим способом, занятый пайкой изделий припоями содержащими свинец, а так же припоями, содержащими вредные вещества 1-2 класса опасности или канцерогены	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до 01.11.2016 г.		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.11.2016 г.		
172-63/16. Паяльник горячим способом, занятый пайкой изделий припоями содержащими свинец, а так же припоями, содержащими вредные вещества 1-2 класса опасности или канцерогены	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
173-63/16. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
174-63/16. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
176-63/16. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
177-63/16. Станочник широкого профиля	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.		
Участок литья					
178-63/16. Старший мастер участка	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до 01.11.2016 г.		
179-63/16А, 180-63/16А, 181-63/16А. Мастер участка, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности					
182-63/16А, 183-63/16А, 184-63/16А, 185-63/16А, 186-63/16А, 187-63/16А, 188-63/16А, 189-63/16А. Литей- щик пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продук- ции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиля- ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до 01.11.2016 г.		
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	до 01.11.2016 г.		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.11.2016 г.		
190-63/16А, 191-63/16А, 192-63/16А, 193-63/16А, 194-63/16А, 195-63/16А, 196-63/16А, 197-63/16А. Литей- щик пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продук- ции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиля- ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
198-63/16А, 199-63/16А, 200-63/16А, 201-63/16А, 202-63/16А, 203-63/16А. Литей- щик пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продук- ции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиля- ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
204-63/16А, 205-63/16А, 206-63/16А, 207-63/16А, 208-63/16А. Литейщик пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
209-63/16А, 210-63/16А, 211-63/16А. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс, занятый в производстве продукции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
212-63/16А, 213-63/16А, 214-63/16А, 215-63/16А. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс, занятый в производстве продукции пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики) при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок обработки					

216-63/16. Старший мастер участка	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.	
217-63/16. Мастер участка	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.	
<i>Цех сборки</i>				
<i>Участок сборки, лакокраски и картонажный</i>				
281-63/16А, 282-63/16А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	до 01.11.2016 г.	
	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.	
	Предоставление гарантий и компенсаций в соответствии со строкой 040 в полном объеме	Выполнение требований нормативных документов по охране труда работника	до 01.11.2016 г.	
283-63/16А, 284-63/16А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.	
	Предоставление гарантий и компенсаций в соответствии со строкой 040 в полном объеме	Выполнение требований нормативных документов по охране труда работника	до 01.11.2016 г.	
291-63/16А, 292-63/16А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
293-63/16А, 294-63/16А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Участок сборки</i>				
361-63/16А, 362-63/16А, 363-63/16А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.	
	Предоставление гарантий и компенсаций	Выполнение требований нормативных документов по охране труда работника	до 01.11.2016 г.	

	ций в соответствии со строкой 040 в полном объеме	мативных документов по охране труда работника		
364-63/16А, 365-63/16А, 366-63/16А. Монтажник радио-электронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в рабочей зоне		
	Проведение медицинских осмотров	Выполнение требований Приказа 302н от 12.04.2011 г.	до 01.11.2016 г.	
	Предоставление гарантий и компенсаций в соответствии со строкой 040 в полном объеме	Выполнение требований нормативных документов по охране труда работника	до 01.11.2016 г.	
367-63/16А, 368-63/16А. Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов, занятый на работах с лаками, содержащими вредные вещества не ниже 3 класса опасности	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в рабочей зоне		
369-63/16А, 370-63/16А. Пайщик горячим способом, занятый пайкой изделий припоями со держащими свинец, а так же припоями, содержащими вредные вещества 1-2 класса опасности или канцерогены	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в рабочей зоне		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

Дата составления: 10.05.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись)  Кононов Е. Ф. (Ф.И.О.) 09.05.16 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник техбюро (подпись)  Фарсобина С. В. (Ф.И.О.) 09.05.16 (дата)

Начальник отдела по работе с персоналом (подпись)  Звездочкина Н. Н. (Ф.И.О.) 09.05.2016 (дата)

Ведущий специалист по охране труда (подпись)  Морозов М. А. (Ф.И.О.) 09.05.2016 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации	 (подпись)	Шлякова Л. К. (Ф.И.О.)	03.06.2016 (дата)
--	--	---------------------------	----------------------

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
1782	 (подпись)	Григорьева О. В. (Ф.И.О.)	(дата)
1772	 (подпись)	Киселева М. В. (Ф.И.О.)	(дата)